



Planning



model	Small	Medium	Large	Xlarge
diameter	144	166	188	214
totaal	220	240	260	290


Tab.1 Afmetingen in cm




De technische unit kan 90° gedraaid worden en heeft een flexibele positionering tov de tub.

Afmetingen en inbouwmaten

Inbouw



Half inbouw




Vrijstaand




De trap heeft een flexibele positionering tov de tub.

model	Small	Medium	Large	Xlarge
totaal max.	330	350	370	400
breedte	184	206	228	254

Tab.2 Maximale afmetingen in cm




Planning



modèle	Small	Medium	Large	Xlarge
diamètre	144	166	188	214
total	220	240	260	290


Tab.1 Dimensions en cm




L'unité technique peut être tournée 90°
Elle a une position flexible vis-à-vis le hot tub.

Dimensions et mesures d'encastrement

Encastré



Demi Encastré




Librement implanté




L'escalier a une position flexible vis-à-vis le hot tub.

modèle	Small	Medium	Large	Xlarge
total max.	330	350	370	400
largeur	184	206	228	254

Tab.2 Dimensions maximales en cm




Planning



model	Small	Medium	Large	Xlarge
diameter	144	166	188	214
total	220	240	260	290


Tab.1 Dimensions (cm)




The skid pack assembly can be turned 90°. It's location is not strictly limited and offers a flexible positioning vis-a-vis the hot tub.

Dimensions and measurements for integrating in a deck

Built in



Semi built in




Standalone




The stair can be positioned freely vis-a-vis the tub.

model	Small	Medium	Large	Xlarge
total max.	330	350	370	400
width	184	206	228	254

Tab.2 Maximum dimensions (cm)




Planung



Modell	Small	Medium	Large	Xlarge
Durchm.	144	166	188	214
Gesamt	220	240	260	290


Tab.1 Abmessungen (cm)




Die technische Einheit kann um 90° gedreht werden und ermöglicht eine flexible Positionierung am Wanne.

Abmessungen und Einbaumaße


Einbau



Halbeinbau



Frei stehend



Modell	Small	Medium	Large	Xlarge
Gesamt max.	330	350	370	400
Breite	184	206	228	254

Tab.2 Maximale Abmessungen (cm)